



UWAGI
 1. W projekcie podano zalecane spadki przewodów trasy kanalizacyjnej. W trakcie prowadzenia prac remontowych należy zlokalizować miejsce wyjścia przykanalików z budynku i do głębokości ich posadowień zaktualizować spadki trasy kanalizacyjnej

spadki przewodów odpływowych i połączeń kanalizacyjnych		
d	S _{minimalny}	S _{maksymalny}
≤ 0,10 m	2%	15%
0,10 m ≤ d ≤ 0,15 m	1,5%	15%
0,15 m ≤ d ≤ 0,20 m	1,0%	10%

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI DPS "POD BRZOZAMI"		Skala 1:100
Adres : UL. BOHATERÓW 46/48 , 03-007 WARSZAWA		Data
Zamawiający : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI"		29.09.2017r
Nazwa rysunku RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA TRASY KANALIZACYJNEJ		
BRANŻA : SANITARNIA		Nr rys.
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywa upr. nr MA20097P000003 i. inżynier ds. inżynierii sanitarnych		2
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Agnieszka Furczak upr. nr SB-62/75 i. inżynier ds. inżynierii sanitarnych		