



**UWAGI**

1. W projekcie podano zalecane spadki przewodów trasy kanalizacyjnej. W trakcie prowadzenia prac remontowych należy zlokalizować miejsce wyjścia przykanalików z budynku i do głębokości ich posadowień zaktualizować spadki trasy kanalizacyjnej

spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych		
d	S <sub>minimalny</sub>	S <sub>maksymalny</sub>
≤ 0,10 m	2%	15%
0,10 m ≤ d ≤ 0,15 m	1,5%	15%
0,15 m ≤ d ≤ 0,20 m	1,0%	10%

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI DPS "POD BRZOZAMI"		Skala 1:100
Adres :	UL. BOHATERÓW 46/48 , 03-007 WARSZAWA	Data
Zamawiający :	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI"	29.09.2017r
Nazwa rysunku	RZUT PIWNIC - PRZEBUDOWA TRASY KANALIZACYJNEJ	
BRANŻA : SANITARNA	Nr rys.	
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna upr. nr MAZ/0057/POOS/03 w specjalności sieci i instalacje sanitarne	1	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bogusław Furczak upr. nr SI-82/75 w specjalności sieci i instalacje sanitarne		